



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 117 (14/87) du 8 Juillet 1987

MAIS : Vol de pyrale tardif**LUZERNE** : Surveiller tychius et tordeuses**MAIS****PYRALE**

Stades : Ils sont très hétérogènes. De 6 - 8 feuilles à panicule palpable dans le cornet (parcelles irriguées).

Vol : Le vol en cage est peu actif en toutes zones. Il est en retard de 8 à 10 jours par rapport aux années antérieures. Peu de pontes trouvées en cultures.

Les prévisions de maximum de vol nous donnent :

- vers le **14 Juillet** en Charente, Charente Maritime, Plaine de Niort.
- vers le **20 Juillet** en Nord Vienne et Nord Deux-Sèvres.

Preconisations :

- 1) **Pyrethrines liquides** : à réaliser au stade 1,20 m du maïs.

ATTENTION AUX RISQUES DE PULLULATION DE PUCERONS.

- 2) **Microgranulés** : Ceux-ci doivent, pour avoir la **meilleure efficacité**, être appliqués au stade panicule **mâle palpable dans le cornet** en présence de 10 pontes observées pour 100 pieds (faire un échantillon de 50 plantes).

Les **données du réseau maïs** montrent que ce nombre de pontes n'est pas atteint quelle que soit la zone considérée.

Les **traitements systématiques** ne doivent être réalisés que dans la zone figurée en noir sur la carte (Chatelleraudais). Dans les **autres zones, observez vos cultures.**

TOURNESOL**PUCERONS**

Les effectifs sont en régression.

Ne plus envisager d'interventions.

LUZERNE A GRAINES**Situation**

- . **Tordeuses** : Le vol se poursuit sur la façade atlantique.
- . **Tychius** : Augmentation des populations en Vienne (Neuvillois) et Ile d'Oléron.
- . **Punaises mirides** : Le temps sec va favoriser leur développement.


Préconisation : Prévoir une intervention contre tordeuses et tychius dans les parcelles au stade gousses vertes des secteurs concernés. Surveiller les punaises mirides.

P 21



CARTOGRAPHIE PYRALE DU MAIS

La cartographie parue dans notre dernier bulletin était peu lisible. Ne sont reportés que la **Vienne** et les **Deux-Sèvres**. Les deux départements charentais sont considérés comme zone à risque exceptionnel (parcelles à proximité de cribbs)



LEGENDE :

- Zone à risque systématique
- Zone à risque occasionnel
- Zone à risque exceptionnel
(cribbs à proximité ou absence de broyage des cannes)